

Université Abderrahmane Mira de Bejaia

Faculté des Sciences Humaines et Sociales

Département de Psychologie et Orthophonie

Niveau : Licence 3

Spécialité : Psychologie Clinique

Chargée de la Matière : Mme MESSAOUR-LADREM D.

Semestre N°1

Matière : Troubles Du Comportement :

Unité fondamentale

Cours n° 6

Les troubles des conduites sexuelles

Plan du chapitre :

- 1- Les troubles de l'identité sexuelle
- 2- Les troubles sexuels par excès
- 3- Les troubles sexuels par défaut
- 4- Les déviation sexuelles ou paraphilies
 - Le fétichisme
 - Le transvestisme ou travestisme
 - Le voyeurisme
 - L'exhibitionnisme
 - Le sadisme
 - Le masochisme
 - L'homosexualité

1- Les troubles de l'identité sexuelle :

Définition : c'est lorsqu'une personne ressent une inadéquation entre le sexe qui lui assigné biologiquement et ce qu'il ressent au fond d'elle-même

c.à.d.

Avoir l'appartenance d'appartenir à un autre sexe que celui assigné biologiquement.

Le transsexualisme correspond à la conviction d'appartenir au sexe opposé, en dépit d'un aspect morphologique et d'un capital génétique conforme au sexe auquel le sujet affirme ne pas appartenir.

Car selon lui le sexe dans lequel il apparait est le résultat d'une erreur de la nature. Il sait, a toujours su qu'il avait une âme de femme dans un corps d'homme ; ou l'inverse, s'il s'agit d'une femme affirmant qu'elle appartient en réalité au sexe masculin.

NB/ le transsexuel n'a de cesse d'obtenir un changement anatomique, par une série d'intervention chirurgicales (ici, il n'est pas question de castration symbolique : mais c'est bel est bien l'amputation du pénis qui est réclamé , assortie de la création d'un néo- vagin), associée à un traitement hormonal féminisant ou virilisant selon le cas, que viendra couronner, après des démarches longues, nombreuse et pénibles, un changement d'état civil.

1- Les troubles sexuels par excès :

Les troubles par excès ou hypersexualité correspondent à une exagération des besoins sexuels. Plus fréquent sont en fait les comportements de séduction, liés au besoin d'être rassuré sur son pouvoir de plaire (donjuanisme) Amour. Une exacerbation des besoins sexuels peut se voir au cours de certains syndromes psychiatriques, excitation maniaque en particulier.

NB/ les troubles sexuels par excès appelés **Satyriasis** chez l'homme et **Nymphomanie** chez la femme.

2- Les troubles sexuels par défauts :

Il peut s'agir d'une inhibition du désir sexuel, fréquente chez l'homme et la femme au cours du syndrome dépressif.

Exp : chez l'homme on peut rencontrer ;

- L'impuissance sexuelle
- Ejaculation précoce...

Chez la femme on peut rencontrer ;

- **Le vaginisme** : c'est le spasme du vagin gênant ou empêchant toute relation sexuelle.
- **La dyspareunie** : il s'agit de douleurs génitales répétées, persistante au cours de l'acte sexuel.

NB/ :

- La dyspareunie plus souvent décrite chez la femme mais peut se voir aussi chez l'homme.
- Les troubles par défauts ce sont eux qui donnent lieu à des demandes de soin.

4- Les déviations sexuelles ou paraphilies :

Les déviations sexuelles appelées aussi perversions sont des comportements visant à obtenir l'orgasme soit avec d'autres partenaires que ceux qu'autorise une société donnée, soit à travers la recherche ritualisée de conditions extrinsèques à l'acte sexuel lui-même, ces conditions peuvent suffire à provoquer excitation érotique et orgasme, sans acte sexuel à proprement parlé.

Dans les déviations sexuelles on peut retrouver :

- **Le fétichisme** ; dans ce cas-là l'excitation sexuelle est provoquée par l'utilisation préférentielle, voire exclusive, d'objets inanimés, vestimentaires le plus souvent (chaussures, bottes, sous-vêtements féminins).

L'activité peut se limiter à l'utilisation du fétiche ou intégrer celui-ci dans une relation avec un partenaire.

NB/ le fétichisme ne s'observe que chez l'homme.

- **Le transvestisme ou travestisme** ; le port par un homme (communément connu par un travelo) –hétéro -sexuel – de

vêtements féminins est source de jouissance sexuelle, ou représente le préalable à toute relation sexuelle.

L'identification à la femme permettrait la répression des désirs incestueux orientés vers la mère

NB/ Ce trouble est à distinguer **du transsexualisme**.

- **Le voyeurisme** ; est la tendance à surprendre par la vue les relations sexuelles d'une autre personne ou son intimité (toilettes, miction, défécation,) ce spectacle est source d'excitation sexuelle, sans qu'une relation sexuelle soit recherchée avec les personnes que l'on regarde ainsi en cachette.
- **L'exhibitionnisme** ; est l'exposition répétée et parfois compulsive des organes génitaux devant une personne étrangère ; l'exhibitionnisme ne se voit pratiquement que chez l'homme qui choisit de s'exhiber dans certains lieux (coin sombre, sortie d'école, transport en commun, devant certaines personnes (enfants, femmes seuls) dont il attend une réaction de surprises et d'effroi ou de répulsion, cette réaction entraînant souvent l'orgasme. La relation sexuelle n'est pas recherchée, ce que nous avons déjà souligné à propos du voyeurisme.

NB/ selon la théorie psychanalytique l'exhibitionnisme et voyeurisme renverraient à l'angoisse de castration et seraient, chacun à leur manière l'expression de son déni :

- En montrant sa verge et en provoquant peur ou dégoût, **l'exhibitionniste** pourrait vouloir dire « La réaction que je provoque en m'exhibant me rassure quant à l'existence de mon pénis ».
 - En observant une relation sexuelle, **le voyeur** pourrait vouloir dire : » Ce n'est pas moi qui risque d'être châtré au cours d'un rapport sexuel, c'est l'autre qui prend ce risque
«
- **Le sadisme** ; la jouissance sexuelle est liée à la souffrance infligée au partenaire. Typiquement, l'acte érotique se déroule comme un véritable scénario dans lequel le sujet utilise des

accessoires (clous, cigarettes allumées, fouet...). Tout tend à provoquer souffrance, humiliations, cris et plaintes du partenaire, qui peut être hétérosexuel ou homosexuel. Des actes criminels sont possibles, viols, strangulation, mutilations corporelles.

NB/ ces actes sont généralement commis par des psychotiques.

- **Le masochisme** ; la jouissance sexuelle est liée à la souffrance infligée par autrui. Le masochiste réclame humiliation, sévices, flagellation, auxquels il se soumet ; il n'est pas exceptionnel que le partenaire soit rétribué pour infliger ces traitements dans le cadre d'un scénario soigneusement mis au point et ritualisé par le masochiste.

NB/ La douleur elle-même est ici source de plaisir ; la jouissance augmente avec l'aggravation des sévices.

- **L'homosexualité** ; concerne les deux sexes et se définit par le choix d'un partenaire de même sexe pour accomplir l'acte sexuel.

NB/ Dans un grand nombre de cas, cette homosexualité n'est pas à l'origine d'un malaise psychologique particulier ou d'un sentiment de culpabilité ; on parle alors « d'homosexualité perversion ». Les homosexuels de ce groupe consultent rarement. En revanche, l'homosexualité est pour certains personnes à l'origine d'une grande souffrance, d'un sentiment de honte, de culpabilité et donne naissance à une demande de soin.